Обзор законодательства в области промышленной безопасности и охраны труда



Документы в области промбезопасности, признанные не подлежащими к применению

На основании приказа Ростехнадзора от 27.07.2012 № 421 признаны не подлежащими к применению следующие документы:

- постановление Госгортехнадзора России от 14.07.1999 № 51 «Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности» (РД-03-298-99);

- приказ Госгортехнадзора России от 26.04.2000 № 49 «Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций по организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах» (РД 04-355-00);

- постановление Госгортехнадзора России от 23.06.2000 № 38 «Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и

взрывопожароопасных объектах» (РД 09-364-00);

- постановление Госгортехнадзора России от 9.04.2003 № 12 «Об утверждении изменения № 1 к «Положению о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности» (РДИ 03-530(298)-03).

Новых документов, регламентирующих указанные правоотношения, в настоящее время не принято.

Новые документы в системах «Техэксперт» для специалистов строительной отрасли

ОДМ 218.2.017-2011 «Методические рекомендации «Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения»

Рекомендован к применению с 1 августа 2012 года распоряжением Федерального дорожного агентства (Росавтодора) от 13.07.2012 № 505-р.

Распространяется на проектирование, строительство и эксплуатацию автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения на территории Российской Федерации. Предназначается для применения территориальными органами управления автомобильными дорогами, органами местного самоуправления, собственниками частных автомобильных дорог, проектными организациями при подготовке проектной документации, дорожно-строительными организациями, осуществляющими строительство и эксплуатацию автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения.

Приказом Минрегиона России от 18 июня 2012 года 229 утвержден Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти»

Справочник предназначен для определения стоимости разработки проектной и рабочей документации для строительства объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти.

Новые документы по стандартизации в системах «Техэксперт» для специалистов в области управления качеством услуг

Приказом Росстандарта от 24 ноября 2011 года № 597-ст утверждены и вводятся в действие Рекомендации по стандартизации РФ 50.1.076-2011 «Менеджмент организации. Методы работы с потребителями»

Р 50.1.076-2011 устанавливают основные принципы создания и поддержки процесса эффективного обслуживания потребителей и содержат рекомендации по применению указанных принципов в организации.

Рекомендации применимы ко всем организациям независимо от размера и вида их деятельности.

Новые документы по стандартизации в системах «Техэксперт» для специалистов в области охраны окружающей среды

Приказом Росстандарта от 9 ноября 2011 года № 525-ст утвержден и введен в действие ГОСТ Р ИСО 12039-2011 «Выбросы стационарных источников. Определение содержания монооксида углерода, диоксида углерода и кислорода. Характеристики и калибровка автоматических измерительных систем в условиях применения»

ГОСТ устанавливает общие положения, основные технические характеристики и методы калибровки автоматических измерительных систем для определения содержания диоксида углерода, монооксида углерода и кислорода в отходящих газах.

Новые документы по стандартизации в системах «Техэксперт» для специалистов в области охраны труда

Приказом Росстандарта от 13 декабря 2011 года № 1131-ст утвержден и введен в действие ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011 «Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-12. Частные требования к вибраторам для уплотнения бетона» взамен ГОСТ Р 50615-93

ГОСТ относится к комплексу стандартов, устанавливающих требования безопасности ручных электрических машин и методы их испытаний.

Приказом Росстандарта от 1 декабря 2011 года 668-ст утвержден и введен в действие ГОСТ Р ИСО 16121-12011 «Эргономика транспортных средств. Требования к рабочему месту водителя автобуса. Часть 1. Основные требования»

ГОСТ устанавливает требования к рабочему месту водителя автобуса с низким расположением пола, в котором имеется более восьми сидений для пассажиров (кроме сиденья водителя), имеющего максимальный вес более 5 тонн и габаритную ширину более 2,3 м.

Требования ГОСТ Р ИСО 16121-1-2011 направлены на обеспечение эргономичности и комфорта посадочного места водителя, способствующих сохранению здоровья водителя.

Обзор подготовлен специалистами

консорциума «Кодекс» с использованием информационно-правовых систем «Кодекс»

(www.kodeks.perm.ru; www.kodeks.ru)

и электронных систем нормативно-технической информации «Техэксперт»

(www.cntd.kodeks.perm.ru; www.cntd.ru)

Электронные системы «Техэксперт» - это наиболее полное и регулярно обновляемое собрание информации в области технического регулирования, необходимой в работе строителей, проектировщиков, энергетиков, инженеров отделов качества, охраны труда, телекоммуникаций, экологической безопасности и специалистов других сфер деятельности. Подробнее о продукции «Техэксперт» и услугах Российской сети Центров нормативно-технической документации можно узнать на порталах www.cntd.ru и www.shop.cntd.ru