Сокращены перечни продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия

В связи с вступлением в силу Технического регламента о безопасности машин и оборудования, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 15.09.2009 № 753, постановлением правительства РФ от 20.10.2010 № 848 из Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982, исключены некоторые машины, оборудование, детали и запасные части к ним. Теперь обязательному подтверждению соответствия подлежат машины и оборудование, включенные в перечень машин и оборудования, подлежащих обязательной сертификации, и перечень машин и оборудования, подлежащих декларированию соответствия требованиям Технического регламента о безопасности машин и оборудования, утвержденные постановлением правительства РФ от 15.09.2009№ 753.

Приостановлено действие Технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии

27.10.2010 вступило в силу постановление правительства РФ от 12.10.2010 № 808, приостанавливающее до 31.12.2010 действие Технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, утвержденного постановлением правительства РФ от 26.01.2010 № 29 и устанавливающего требования безопасности к донорской крови, ее компонентам и препаратам из нее, кровезамещающим растворам, техническим средствам трансфузионно-инфузионной терапии, а также к процессам заготовки, переработки, хранения, транспортировки, утилизации, применения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов.

Утверждены обязательные требования к смазочным материалам, содержащиеся в решении Комиссии Европейского сообщества

Постановлением правительства РФ от 20.10.2010 № 852 утвержден перечень статей и пунктов решения Комиссии Европейского сообщества от 26.04.2005 (2005/360/ЕС) об установлении экологических критериев и соответствующих оценочных и верификационных требований к присвоению экологической маркировки Европейского сообщества смазочным материалам, которые содержат обязательные требования в отношении смазочных материалов. Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия согласно данному постановлению, должен быть утвержден Министерством промышленности и торговли Российской Федерации с участием Министерства энергетики Российской Федерации и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии до 01.01.2011. При этом формы подтверждения соответствия продукции, включенной в перечень, определяются в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982.

Обязательные требования вводятся с 01.04.2011. При этом заявители вправе продолжить осуществление оценки соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти согласно п. 1 ст. 46 федерального закона «О техническом регулировании».

Определен срок действия деклараций и сертификатов соответствия на машины и оборудование, выданные до вступления в силу Технического регламента о безопасности машин и оборудования

Постановлением правительства РФ от 18.10.2010 № 841 установлено, что декларации о соответствии и сертификаты соответствия на производимые и не введенные в эксплуатацию машины и(или) оборудование, выданные до вступления в силу Технического регламента о безопасности машин и оборудования, утвержденного постановлением правительства РФ от 15.09.2009 № 753, действуют до окончания установленного в них срока.

С 01.01.2011 вводится в действие ГОСТ Р ИСО 15614-1-2009 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Проверка процедуры сварки. Часть 1. Дуговая и газовая сварка сталей и дуговая сварка никеля и никелевых сплавов»

Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1082-ст утвержден и вводится в действие с 01.01.2011 ГОСТ Р ИСО 15614-1-2009.

Настоящий стандарт устанавливает, как именно могут быть оценены технические требования к сварке по испытаниям процедуры сварки.

ГОСТ Р ИСО 15614-1-2009 применяется к дуговой и газовой сварке сталей и дуговой сварке никеля и никелевых сплавов.

Настоящий стандарт определяет условия выполнения (проведения) испытаний и область распространения аттестации процедур сварки для всех практических процедур сварки в пределах диапазона (области изменения) параметров, представленных в разделе 8.

Основные испытания должны быть проведены в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15614-1-2009. Применяемым стандартам могут потребоваться дополнительные испытания.

С 01.01.2011 вводится в действие ГОСТ Р 53687-2009 «Аттестационные испытания сварщиков. Сварка плавлением. Часть 3. Медь и медные сплавы»

Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1087-ст утвержден и вводится в действие с 01.01.2011 ГОСТ Р 53687-2009.

Настоящий стандарт определяет основные требования, область распространения аттестации, условия испытаний, требования к приему аттестации и сертификации сварщиков, выполняющих сварку меди и медных сплавов.

Цель ГОСТ Р 53687-2009 – изложить общие требования к экзаменующим органам для единообразного подхода к оценке компетенций сварщиков в различных областях применения.

С 01.01.2011 вводится в действие ГОСТ Р 53688-2009 «Аттестационные испытания сварщиков. Сварка плавлением. Часть 2. Алюминий и алюминиевые сплавы»

Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1088-ст утвержден и вводится в действие с 01.01.2011 ГОСТ Р 53688-2009.

Настоящий стандарт определяет требования к аттестации сварщиков для сварки плавлением алюминия и алюминиевых сплавов.

При аттестации сварщиков оценивается способность сварщика вручную манипулировать сварочной горелкой и выполнять шов требуемого качества.

ГОСТ Р 53688-2009 устанавливает правила проведения аттестации сварщиков независимо от типа продукции, местонахождения экзаменатора или экзаменующего органа.

Настоящий стандарт распространяется на процессы ручной или частично механизированной сварки плавлением.

ГОСТ Р 53688-2009 не распространяется на полностью механизированные и автоматические сварочные процессы.

С 01.01.2011 вводится в действие ГОСТ Р ИСО 15549-2009 «Контроль неразрушающий. Контроль вихретоковый. Основные положения»

Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1099-ст утвержден и вводится в действие с 01.01.2011 ГОСТ Р ИСО 15549-2009.

Настоящий стандарт определяет общие принципы неразрушающего контроля изделий и материалов с помощью вихревых токов для обеспечения заданных и воспроизводимых параметров.

ГОСТ Р ИСО 15549-2009 включает в себя инструкции по подготовке документов, устанавливающих конкретные требования к применению метода вихревых токов для изделий конкретного типа.

С 01.01.2012 вводится в действие ГОСТ Р 8.703-2010 «Государственная система обеспечения единства измерений. Учет и контроль ядерных материалов. Система измерений. Основные положения»

Приказом Росстандарта от 20.09.2010 № 256-ст утвержден и вводится в действие с 01.01.2012 ГОСТ Р 8.703-2010.

Настоящий стандарт устанавливает требования к системе измерений характеристик ядерных и специальных неядерных материалов.

ГОСТ Р 8.703-2010 распространяется на систему измерений ядерных материалов, входящих в перечень и подлежащих государственному учету и контролю в организациях, осуществляющих производство, использование, переработку и хранение ядерных материалов.

Определены документы, необходимые для применения технического регламента о безопасности колесных транспортных средств

Распоряжением правительства РФ от 12.10.2010 № 1750-р утвержден перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента о безопасности

колесных транспортных средств, а также для осуществления оценки соответствия. В перечень включены документы в области стандартизации в отношении отдельных элементов и свойств объектов технического регулирования, необходимые для оценки соответствия типов транспортных средств (шасси), габаритных и весовых ограничений, действующих в отношении транспортных средств, специализированных и специальных транспортных средств, выпускаемых в обращение единичных транспортных средств и транспортных средств, находящихся в эксплуатации, а также типов компонентов транспортных средств.

С 01.12.2010 вводится в действие ГОСТ Р ИСО 3452-3-2009 «Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 3. Испытательные образцы»

Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1111-ст утвержден и вводится в действие с 01.12.2010 ГОСТ Р ИСО 3452-3-2009.

Настоящий стандарт распространяется на следующие типы испытательных образцов:

- испытательные образцы типа 1, используемые для определения уровня чувствительности как люминесцентных, так и цветоконтрастных проникающих веществ;

- испытательные образцы типа 2, используемые для стандартной оценки характеристик обоих видов установок как на основе люминесцентных, так и цветоконтрастных проникающих веществ и частично использованных контейнеров. Условия применения испытательных образцов аналогичны условиям испытания изделий по EN 571-1.

С 01.01.2011 вводится в действие ГОСТ Р ЕН 1010-3-2009 «Оборудование полиграфическое. Требования безопасности для конструирования и изготовления. Часть 3. Машины резальные»

Приказом Ростехрегулирования от 09.12.2009 № 651-ст утвержден и вводится в действие с 01.01.2011 ГОСТ Р ЕН 1010-3-2009.

Настоящий стандарт распространяется на следующие машины резальные, применяемые для переработки бумаги и подобных материалов и изделий из них:

- машины резальные одноножевые;

- машины резальные трехножевые;

- машины для высечки алфавита;

- машины для трехсторонней обрезки;

- машины ротационные резальные;

- станки для кругления уголков;

- машины для высечки этикеток.

ГОСТ Р ЕН 1010-3-2009 применяют только совместно с ГОСТ Р ЕН 1010-1-2009. Специфические требования ГОСТ Р ЕН 1010-3 превосходят по важности соответствующие требования ГОСТ Р ЕН 1010-1-2009.

Настоящий стандарт не применяют к машинам бобинорезальным и листорезальным.

ГОСТ Р ЕН 1010-3-2009 не применяют к машинам резальным ножевым, изготовленным

до даты принятия настоящего стандарта.

С 01.07.2011 вводится в действие ГОСТ Р МЭК 60227-6-2010 «Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 6. Лифтовые кабели и кабели для гибких соединений»

Приказом Росстандарта от 22.09.2010 № 262-ст утвержден и вводится в действие с 01.07.2011 ГОСТ Р МЭК 60227-6-2010 взамен ГОСТ Р МЭК 60227-6-2002.

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к круглым и плоским лифтовым кабелям для гибких соединений на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели должны соответствовать общим требованиям МЭК 60227-1 и конкретным требованиям ГОСТ Р МЭК 60227-6-2010.

С 01.01.2012 вводится в действие ГОСТ Р 53876-2010 «Крахмал картофельный. Технические условия»

Приказом Росстандарта от 21.09.2010 № 257-ст утвержден и вводится в действие с 01.01.2012 ГОСТ Р 53876-2010.

С введением в действие ГОСТ Р 53876-2010 прекращается применение на территории РФ ГОСТ 7699-78 «Крахмал картофельный. Технические условия». Настоящий стандарт распространяется на картофельный крахмал, получаемый механической переработкой картофеля.

Картофельный крахмал применяется в различных отраслях пищевой промышленности (кондитерской, концентратной, мясомолочной, хлебопекарной и др.) в качестве товара народного потребления; в химико-фармацевтической промышленности в качестве наполнителя в таблетированных лекарственных средствах и присыпках, а также для технических целей (производство декстрина, в текстильной, бумажной и других отраслях промышленности).

С 01.01.2012 вводится в действие ГОСТ Р 52350.29.2-2010 «Взрывоопасные среды. Часть 29-2. Газоанализаторы. Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода»

Приказом Росстандарта от 30.09.2010 № 290-ст утвержден и вводится в действие с 01.01.2012 ГОСТ Р 52350.29.2-2010.

Настоящий стандарт содержит указания и рекомендации для выбора, установки, безопасного использования и технического обслуживания электрического оборудования II группы – газоанализаторов, сигнализаторов и газоаналитических систем, соответствующих требованиям ГОСТ Р 52350.29.1-2010, используемых для обеспечения требований промышленной безопасности и предназначенных для обнаружения горючих газов и определения их содержания. В равной степени ГОСТ Р 52350.29.2-2010 распространяется на безопасное использование носимых (портативных), переносных и передвижных газоанализаторов и сигнализаторов независимо от их срока эксплуатации или сложности конструкции.

Утверждены правила и методы исследований, необходимые, для применения Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств

Постановлением правительства РФ от 12.10.2010 № 814 установлены правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения и исполнения Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 720, и осуществления оценки соответствия отдельных объектов технического регулирования, в отношении которых такие правила и методы исследований (испытаний) и измерений полностью или частично отсутствуют в документах в области стандартизации.

В частности, установлен порядок применения в целях исследований (испытаний) и измерений указанных объектов технического регулирования таких методов, как визуальная оценка, инструментальные измерения геометрических параметров, измерение скорости движения транспортного средства, измерение сил, оценка функционирования, экспертиза документации, проверка непрерывности электрической

цепи и измерение электрического сопротивления, проверка отсутствия утечки газа через соединения деталей свечи при разнице давлений 4 +/-0,05 мегапаскаля, а также проверка скорости нагрева оболочки свечи. Результаты оценки соответствия оформляются протоколом исследований (испытаний) и измерений (в произвольной форме).

Приостановлено действие технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии

Постановлением правительства РФ от 12.10.2010 № 808 до 31.12.2010 приостановлено действие Технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, утвержденного постановлением правительства РФ от 26.01.2010 № 29 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 5, ст. 536) и устанавливающего требования безопасности к донорской крови, ее компонентам и препаратам из нее, кровезамещающим растворам, техническим средствам трансфузионно-инфузионной терапии, а также к процессам заготовки, переработки, хранения, транспортировки, утилизации, применения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов.

С 01.12.2010 вводится в действие ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009 «Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 2. Испытания пенетрантов»

Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1102-ст утвержден и вводится в действие с 01.12.2010 ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009. Настоящий стандарт устанавливает технические требования и процедуры испытаний пенетрантов по типу и серии. В ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009 подробно описаны методы контроля, проводимого на месте эксплуатации.

С 01.12.2010 вводится в действие ГОСТ Р ЕН 407-2009 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний»

Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1162-ст утвержден и вводится в действие с 01.12.2010 ГОСТ Р ЕН 407-2009. Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний перчаток.

ГОСТ Р ЕН 407-2009 распространяется на перчатки, защищающие от повышенных температур и огня, в том числе от контактного и конвективного тепла, теплового излучения, искр, брызг и выплесков расплавленного металла, открытого пламени. Настоящий стандарт применяют совместно с ЕН 420. ГОСТ Р ЕН 407-2009 не распространяется на перчатки для пожарных и сварщиков.

С 01.01.2011 вводится в действие ГОСТ Р 53479-2009 «Оборудование полиграфическое. Методы определения шумовых характеристик. Степени точности 2 и 3»

Приказом Ростехрегулирования от 09.12.2009 № 648-ст утвержден и вводится в действие с 01.01.2011 ГОСТ Р 53479-2009. Настоящий стандарт содержит исчерпывающую информацию, необходимую для эффективной проверки воздушного шума, излучаемого полиграфическим оборудованием, а также методы измерения, условия монтажа и режимы работы, используемые при испытаниях.

Обзор подготовлен специалистами консорциума «Кодекс» с использованием информационно-правовых систем «Кодекс»
(
www.kodeks.ru
) и электронных систем нормативно-технической информации «Техэксперт» (
www.cntd.ru
)

Электронные системы «Техэксперт» - это наиболее полные и регулярно обновляемые собрания информации в области технического регулирования, необходимой в работе строителей, проектировщиков, энергетиков, инженеров отделов качества, охраны труда, телекоммуникаций, экологической безопасности и специалистов других сфер деятельности.

Подробнее о продукции «Техэксперт» и услугах Российской сети Центров нормативно-технической документации можно узнать на порталах
www.cntd.ru
и
www.shop.cntd.ru